Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49-В.

Адрес места осуществления деятельности: Республика Дагестан, г.Дербент, ул. Шеболдаева, 49-В

Запись в реестре аккредитованных лиц : RA. RU. 511161

Дата внесения сведений в реестр об аккредитованном лице: 28.02.2017

ПРОТОКОЛ ИСЛЕДОВАНИЙ
№ 00437 от 04.02.2021

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Наименование и адрес заказчика:
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО КУРКЕНТ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368768, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Куркент

Дата и время отбора пробы (образца): *02.02.2021 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2021 10 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО КУРКЕНТ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368768, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Куркент

Объект, где производился отбор пробы (образца):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО КУРКЕНТ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (с крана источника "Куг")
368768, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Куркент

Код пробы (образца): *4370621*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

Основание для отбора: *договор от 02.02.2021 г. № ПК -18*

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте"
_____ *Мамедова М.А.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
_____ *Главный врач Тариев Г.М.*

1.Результаты исследований распространяются только на представленную пробу (образец)
2.Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в __2___ экземплярах

к протоколу № 00437 от 04.02.2021

Код образца (пробы): 004370521

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Окисляемость перманганатная	0,38 ± 0,07	не более 5		ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
2	Запах при 20 °С	0	не более 2		ГОСТ Р 57164-16
3	Привкус	0	не более 2		ГОСТ Р 57164-16
4	Жесткость общая	6,0 ± 0,9	не более 7 (10)		ГОСТ 31954-2012
5	Нитраты (по NO3)	1,3 ± 0,2	не более 45		ГОСТ 33045-14
6	Нитриты (по NO2)	менее 0,003	не более 3		ГОСТ 33045-2014
7	Сульфаты	58,8 ± 4,7	не более 500		ГОСТ 31940-12
8	Хлориды	15,2 ± 2,3	не более 350		ГОСТ 4245-72
9	Аммиак (по азоту)	менее 0,1	не более 2		ГОСТ 33045-2014
10	Железо	менее 0,1	не более 0,3		ГОСТ 4011-72
11	pH / Биохимическое потребление кислорода	7,7 ± 0,2	от 6 до 9		ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
12	Цветность	Не обнаружено	не более 20 (35)		ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
13	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)		ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	ведения о государственн поверке	Действителен до
1	pH-метр		3537	№026259	21.05.2021
2	фотометр		1284	№026260	21.05.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
врачЛаборант сан.гиг.лаб.фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г.Дербенте Гаджиева Ш.С.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Шахмарданова Сеид-Сура Миркеримовна	Подпись

к протоколу № 00435 от 04.02.2021

Код образца (пробы): 004350621

Микробиологическая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.		МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.		МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	4	50		МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Зав.бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г.Дербенте Карапетова Т.И.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Гаджиева Д.В.	Подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49-В.

Адрес места осуществления деятельности: Республика Дагестан, г.Дербент, ул. Шеболдаева, 49-В

Запись в реестре аккредитованных лиц : RA. RU. 511161

Дата внесения сведений в реестр об аккредитованном лице: 28.02.2017

ПРОТОКОЛ ИСЛЕДОВАНИЙ
№ 00435 от 04.02.2021

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Наименование и адрес заказчика:
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО КУРКЕНТ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368768, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Куркент

Дата и время отбора пробы (образца): *02.02.2021 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2021 10 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО КУРКЕНТ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368768, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Куркент

Объект, где производился отбор пробы (образца):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО КУРКЕНТ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (с крана во дворе СОШ № 1)
368768, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Куркент

Код пробы (образца): *004350621*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

Основание для отбора: *договор от 02.02.2021 г. № ПК -18*

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте"
_____ *Мамедова М.А.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
_____ *Главный врач Тариев Г.М.*

1.Результаты исследований распространяются только на представленную пробу (образец)
2.Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в __2___ экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49-В.

Адрес места осуществления деятельности: Республика Дагестан, г.Дербент, ул. Шеболдаева, 49-В

Запись в реестре аккредитованных лиц : RA. RU. 511161

Дата внесения сведений в реестр об аккредитованном лице: 28.02.2017

ПРОТОКОЛ ИСЛЕДОВАНИЙ
№ 00437 от 04.02.2021

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Наименование и адрес заказчика:
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО КУРКЕНТ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368768, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Куркент

Дата и время отбора пробы (образца): *02.02.2021 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2021 10 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО КУРКЕНТ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368768, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Куркент

Объект, где производился отбор пробы (образца):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО КУРКЕНТ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (с крана источника "Куг")
368768, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Куркент

Код пробы (образца): *4370621*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

Основание для отбора: *договор от 02.02.2021 г. № ПК -18*

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте"
_____ *Мамедова М.А.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
_____ *Главный врач Тариев Г.М.*

1.Результаты исследований распространяются только на представленную пробу (образец)
2.Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в __2___ экземплярах

к протоколу № 00437 от 04.02.2021

Код образца (пробы): 004370521

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Окисляемость перманганатная	0,38 ± 0,07	не более 5		ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
2	Запах при 20 °С	0	не более 2		ГОСТ Р 57164-16
3	Привкус	0	не более 2		ГОСТ Р 57164-16
4	Жесткость общая	6,0 ± 0,9	не более 7 (10)		ГОСТ 31954-2012
5	Нитраты (по NO3)	1,3 ± 0,2	не более 45		ГОСТ 33045-14
6	Нитриты (по NO2)	менее 0,003	не более 3		ГОСТ 33045-2014
7	Сульфаты	58,8 ± 4,7	не более 500		ГОСТ 31940-12
8	Хлориды	15,2 ± 2,3	не более 350		ГОСТ 4245-72
9	Аммиак (по азоту)	менее 0,1	не более 2		ГОСТ 33045-2014
10	Железо	менее 0,1	не более 0,3		ГОСТ 4011-72
11	pH / Биохимическое потребление кислорода	7,7 ± 0,2	от 6 до 9		ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
12	Цветность	Не обнаружено	не более 20 (35)		ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
13	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)		ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	ведения о государственно поверке	Действителен до
1	pH-метр		3537	№026259	21.05.2021
2	фотометр		1284	№026260	21.05.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
врачЛаборант сан.гиг.лаб.фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г.Дербенте Гаджиева Ш.С.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Шахмарданова Сеид-Сура Миркеримовна	Подпись